



Processo Seletivo
Residência Multiprofissional e em
Área Profissional em Saúde 2014

CADERNO DE PROVA

Dia: 02 de fevereiro de 2014

Prova : **7-Cirurgião Dentista - Residência Multiprofissional em Saúde da Família**

Leia com atenção:

01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e, quando for autorizado pelos fiscais de sala.
02. Confira seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. A prova terá duração de 3 horas; O(a) candidato(a) só poderá ausentar-se da prova após transcorridas 1h30.
04. Autorizado o início, verifique se este caderno contém 40 questões e se a prova condiz com a opção escolhida.
05. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a Folha de Respostas.
07. Confira, na sua Folha de Respostas, todos os seus dados impressos.
08. Para marcar a Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica de cor azul ou preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, em nenhuma hipótese, ela será substituída.
09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a Folha de Respostas, pois isso poderá prejudicá-lo(a).
10. Não será permitido ao candidato(a) levar consigo a prova, a mesma deve ser entregue juntamente com a Folha de Respostas aos fiscais de sala.
11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusiva mente ao candidato interpretar e decidir.
12. A comissão do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde do IMIP, deseja a todos uma boa prova.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

⇒ As questões 1 a 20 são referentes a prova Específica de SAÚDE COLETIVA.

1. Quais dos sistemas de informações abaixo podem ser utilizados pelas equipes de saúde para monitoramento de crianças de baixo peso?

- A. SIAB e SIA
- B. SIAB e SIM
- C. SIM e SIA
- D. SIAB e SISVAN
- E. SIM e SINAN

2. Qual das opções abaixo não se constitui um dos atributos da atenção primária a saúde?

- A. Longitudinalidade
- B. Integralidade
- C. Coordenação do cuidado
- D. Orientação familiar e comunitária
- E. Fragmentação da assistência

3. O momento do planejamento onde são estabelecidas as conexões entre as causas e consequências dos problemas abordados é:

- A. Momento situacional
- B. Momento normativo
- C. Momento explicativo
- D. Momento estratégico
- E. Nenhuma das respostas anteriores

4. Qual o instrumento de gestão que vem sendo utilizado para monitoramento do desempenho do sistema dos serviços de saúde:

- A. Pacto da atenção básica
- B. Programação pactuada integrada
- C. Indicadores da atenção básica
- D. Pacto de Gestão
- E. Nenhuma das respostas anteriores

5. A Promoção da Saúde tem como um de seus componentes a Educação em Saúde. São ações de Promoção da Saúde, EXCETO:

- A. Reunião com grupos de hipertensos e diabéticos.
- B. Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
- C. Vacinação de contactantes de caso de sarampo.
- D. Orientação à gestante quanto à amamentação.
- E. Orientação de atividade física na Academia da Cidade.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

6. “Processo de capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem um maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde, tornando-os aptos a analisarem sua realidade, de modo a propor alternativas que melhorem sua vida dentro do contexto e o ambiente onde eles vivem, de modo a controlar riscos e danos a sua saúde”.

Podemos afirmar que a definição anterior retrata qual princípio da promoção de saúde:

- A. Intersetorialidade
- B. Educação em saúde
- C. Empoderamento
- D. Reorientação dos serviços de saúde
- E. Participação social

7. No modelo de vigilância à saúde, a razão dos óbitos registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e no Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB), em um município com 100% de cobertura da Estratégia Saúde da Família, deve ser igual a:

- A. 1
- B. >1
- C. <1
- D. 0
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

8. Relacione a coluna abaixo com as definições que se completam:

- 1. Controle Social
- 2. Equidade
- 3. Integralidade
- 4. Acolhimento
- 5. Intersetorialidade

() Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, bem como ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.

() Ações comunicacionais, ato de receber e ouvir a população que procura os serviços de saúde, dando respostas adequadas a cada demanda, em todo o percurso da busca (recepção, clínica, encaminhamento externo, retorno, remarcação e alta).

() Participação dos usuários na gestão do SUS. Seus fóruns oficiais são as Conferências e os Conselhos de Saúde.

() Um maior valor de financiamento das ações assistenciais para os municípios de menor IDH.

() Articular vários setores da sociedade em prol da melhoria da saúde da população.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. 1;2;3;4;5 B. 5;3;1;4;2 C. 3;4;1;2;5 D. 4;3;1;2;5 E. 2;3;4;5;1



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

9. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO é correto afirmar:

- A. Tem como legislação básica as Leis 8.080 e 8.142 de 1990.
- B. O controle social consta como um dos seus princípios e diretrizes.
- C. Seus recursos financeiros têm fontes diversas e são depositados em conta especial (Fundos de Saúde), em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- D. Exclui a participação da iniciativa privada mesmo quando os serviços públicos são insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população.
- E. Executa ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito

10. O objetivo da Emenda Constitucional nº 29 foi:

- A. Regularizar a descentralização da gestão da Atenção Primária à Saúde;
- B. Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C. Assegurar o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- D. Regularizar a regionalização da assistência à saúde;
- E. Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Nordeste.

11. Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, relativas ao controle da tuberculose, NÃO SE APLICA:

- A. Solicitar pesquisa de BK no escarro;
- B. Buscar os sintomáticos respiratórios;
- C. Referenciar todos os casos diagnosticados de tuberculose para o serviço de referência especializado;
- D. Notificar todos os casos à Secretaria Municipal de Saúde
- E. Realizar tratamento supervisionado.

12. NÃO se considera um dos princípios organizativos do SUS:

- A. Participação social
- B. Centralização
- C. Comando único
- D. Regionalização
- E. Hierarquização

13. São medidas de prevenção terciária, EXCETO:

- A. Próteses e órteses
- B. Fisioterapia
- C. Reabilitação
- D. Terapia Ocupacional
- E. Evitar sequelas



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA

FEVEREIRO/2014

14. A definição de território utilizada no processo de organização local da Estratégia Saúde da Família deve ser compreendida como:

- A. Um espaço onde encontramos os três níveis de atenção à saúde.
- B. Um espaço dinâmico, “vivo”, em processo de construção e reconstrução.
- C. Uma área com indicadores epidemiológicos homogêneos.
- D. Uma área delimitada por características geográficas marcantes.
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

15. Sobre as características do processo de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, assinale “C” nas alternativas corretas e “E” nas erradas e em seguida assinale a alternativa correta.

- () I. Promover à assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento as urgências por meio do acolhimento com escuta qualificada.
- () II. Planejar ações que promovam assistência apenas aos grupos de risco.
- () III. Responsabilização sanitária para com os indivíduos / famílias de um determinado território definido.
- () IV. Realizar planejamento em saúde sem possibilidades para readequações.
- () V. Promover uma atenção integral, contínua e organizada.

Estão CORRETAS apenas:

- A. II, IV, V
- B. I, III, IV, V
- C. I, III, V
- D. III, IV, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

16. Segundo a OPAS (2005), os componentes que caracterizam um Sistema de Saúde baseado na Atenção Primária à Saúde (APS) são:

- () Acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção; orientação familiar e comunitária; organização da gestão otimizadas.
- () Intersetorialidade; participação; sustentabilidade; solidariedade e enfoque na doença.
- () Acesso universal; territorialização; cadastramento individual; políticas e programas centralizadoras.
- () Políticas e Programas que estimulem a equidade; primeiro contato; recursos humanos adequados; sustentáveis e ações intersetoriais com enfoques comunitários.

Assinale a alternativa CORRETA:

- A. V, V, F, F
- B. F, V, V, F
- C. V, F, V, F
- D. V, F, F, V
- E. Nenhuma das respostas anteriores.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

17. Constituem antecedentes históricos da Saúde Coletiva, EXCETO:

- A. Medicina Social.
- B. Medicina Preventiva.
- C. Medicina Baseada em Evidências.
- D. Polícia Médica na Alemanha, Medicina Urbana na França e Medicina da força de trabalho na Inglaterra.
- E. Movimento da Reforma Sanitária no Brasil

18. A frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo, denomina-se:

- A. Morbidade.
- B. Incidência.
- C. Letalidade.
- D. Prevalência.
- E. Transmissibilidade.

19. O Pacto pela Vida (2006) é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Estão entre as prioridades pactuadas, EXCETO:

- A. Saúde do idoso.
- B. Controle do câncer do colo de útero e da mama.
- C. Fortalecimento da atenção básica.
- D. Promoção da saúde.
- E. Redução da mortalidade por acidentes de trânsito.

20. Considerando que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde que buscam garantir a integralidade do cuidado (MS/ 2010). Assinale a alternativa ERRADA:

- A. A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura as mulheres uma atenção humanizada à gravidez, às crianças um nascimento seguro e aos homens o acesso às unidades de saúde no terceiro turno.
- B. São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
- C. São consideradas redes prioritárias pelo Ministério da Saúde: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências e a Rede de Atenção Psicossocial.
- D. São componentes e interface da Rede de Urgência e Emergências (RUE): SAMU 192, Atenção Domiciliar e leitos de retaguarda.
- E. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como um de seus objetivos desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

⇒ As questões 21 a 40 são referentes a prova Específica de ODONTOLOGIA.

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – 2010 analisou a situação da saúde bucal da população brasileira com o objetivo de proporcionar ao SUS informações úteis ao planejamento de programas de prevenção e tratamento, tanto em nível nacional quanto no âmbito estadual e municipal.

Com relação à prevalência de cárie e condição periodontal assinala V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas nas questões 21, 22 e 23:

21.

- () Aos 5 anos de idade 46,6% das crianças brasileiras estão livres de cárie na dentição decídua e aos 12 anos 43,5% apresentam esta condição na dentição permanente.
- () Nas idades de 15 a 19, 35 a 44 e 65 a 74 anos os percentuais foram 23,9%, 0,9% e 0,2%, respectivamente.
- () Os percentuais de CPO-D/ceo-d = 0 são sempre inferiores nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste quando comparados com os das regiões Sul e Sudeste
- () Aos cinco anos de idade uma criança brasileira possui, em média, 2,43 dentes com experiência de cárie, com predomínio do componente cariado, que é responsável por mais de 80% do índice.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – V – F.
- C) V – V – F – V.
- D) V – F – F – F.
- E) V – V – V – V.

22.

- () No Brasil, 62,9% das crianças de 12 anos apresentaram todos os sextantes hígidos. O maior percentual de crianças aos 12 anos com sextantes hígidos foi encontrado na região Sudeste (67,9%) e o menor na região Norte (41,6%).
- () No grupo de 15 a 19 anos, 50,9% dos examinados apresentaram todos os sextantes hígidos, entretanto 1,5% já tinham sextantes excluídos
- () No grupo etário de 35 a 44 anos, 32,3% apresentaram, como pior escore, os sextantes excluídos e 17,8% apresentaram todos os sextantes hígidos.
- () As condições periodontais no grupo de 65 a 74 anos mostram que 90,5% tinham sextantes excluídos. Dos poucos sextantes em condições de exame nesse grupo etário, 4,2% apresentavam cálculo e 3,3% bolsas periodontais, sendo que, destas, 2,5% eram bolsas rasas.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – V – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – F – F.
- E) V – F – V – V.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

23.

- O Brasil saiu de uma condição de média prevalência de cárie em 2003 (CPO entre 2,7 e 4,4), para uma condição de baixa prevalência em 2010 (CPO entre 1,2 e 2,6).
- Entre os idosos de 65 a 74 anos o CPO praticamente não se alterou, ficando em 27,5 em 2010, enquanto que, em 2003, a média era de 27,8, com a maioria correspondendo ao componente “extraído”
- Fazendo um comparativo entre as regiões brasileiras, são expressivas as diferenças nas médias do CPO aos 12 anos: o Norte (com 3,16) e o Nordeste (com 2,63) e também o Centro-Oeste (com 2,63) tiveram situação pior que as regiões Sudeste (1,72) e Sul (2,06).
- O percentual de indivíduos sem nenhum problema periodontal foi de 63% para a idade de 12 anos, 50,9% para a faixa de 15 a 19 anos, 17,8% para os adultos de 35 a 44 anos e somente 1,8% nos idosos de 65 a 74 anos.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – F – V – V. D) V – F – F – V.
- B) V – V – F – V. E) V – F – V – V.
- C) V – V – V – V.

24. A Política Nacional de Saúde Bucal traz como princípios norteadores das ações o cuidado em saúde bucal e tem os seguintes princípios, além dos expressos no texto constitucional (universalidade, integralidade e equidade):

- Gestão Participativa: definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo
- Ética: assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde
- Acesso: buscar o acesso centralizado, desenvolvendo ações individuais. Prioridade absoluta deve ser dada aos casos de dor, infecção e sofrimento.
- Acolhimento: desenvolver ações para o usuário considerando-o em sua integralidade bio-psico-social. Significa a base da humanização das relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto aos usuários, contribuindo para o aumento da resolutividade.
- Responsabilidade Profissional: implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se co-responsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença em cada território.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – F – V – V – F. D) V – F – F – V – F.
- B) V – V – F – V – V. E) V – F – V – V – F.
- C) V – V – V – V – V.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

25. Conforme previsto pelas Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal analise as sentenças abaixo e relacione os princípios que devem ser respeitados na adequação do processo de trabalho em saúde bucal ao modelo de atenção.

I. A equipe de Saúde Bucal deve interagir com profissionais de outras áreas, não devendo se limitar, exclusivamente, ao campo biológico ou ao trabalho técnico-odontológico.

II. A equipe deve estar capacitada a oferecer, de forma conjunta, ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento, cura e reabilitação tanto no nível individual quanto no coletivo.

III. Organizar o processo de trabalho, visando resolver a necessidade que motivou a procura da assistência, evitando o agravamento do quadro e futuras perdas dentárias e outras seqüelas.

Assinale a alternativa que contém relação **CORRETA**.

- A) I - Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo; II – Universalidade; III – Eqüidade.
- B) I - Integralidade da Atenção; II - Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo; III – Intersetorialidade.
- C) I – Universalidade; II - Integralidade da Atenção; III – Ampliação e qualidade da assistência.
- D) I – Intersetorialidade; II – Eqüidade; III – Referência e Contra-referência.
- E) I - Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo; II – Integralidade da Atenção; III – Resolutividade e qualidade da assistência.

26. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas a respeito da Atenção Básica:

- () A longitudinalidade do cuidado faz parte dos seus princípios ordenadores.
- () É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias centralizadas.
- () Utiliza tecnologias de elevada complexidade e alta densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- () Tem como fundamento valorizar os profissionais de saúde, dentre eles o cirurgião-dentista por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação.

Marque a alternativa que contém a sequência correta.

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) V – F – F – F.
- E) V – F – V – V.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA

FEVEREIRO/2014

27. Viabilizar políticas públicas que garantam a implantação da fluoretação das águas, ampliação do programa aos municípios com sistemas de tratamento é a forma mais abrangente e socialmente justa de acesso ao flúor. Para instituir a Aplicação Tópica de Flúor (ATF) recomenda-se levar em consideração a situação epidemiológica (risco) de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será realizada. A utilização de ATF com abrangência universal é recomendada para populações nas quais se constate as seguintes situações, EXCETO:

- A) Exposição à água de abastecimento com flúor;
- B) Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de flúor (até 0,54 ppm F);
- C) Exposição ao flúor na água há menos de 5 anos;
- D) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade;
- E) Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie aos 12 anos de idade;

28. É característico da atenção prestada nos serviços de Atenção Básica que estes se ocupem das patologias mais prevalentes nas comunidades. Dentre os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são:

- A) Cárie dentária, cistos periapicais e lesões vésico-bolhosas;
- B) Doença periodontal, cárie e tumores odontogênicos
- C) Câncer de boca, edentulismo e hemangiomas
- D) Traumatismos dentários, abscessos e má oclusão
- E) Cárie dentária, má-oclusão dentária e edentulismo

29. A gestação é um acontecimento fisiológico, com alterações orgânicas naturais, mas que impõe aos profissionais da saúde a necessidade de conhecimentos para uma abordagem diferenciada. Baseado nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Alterações na composição da placa sub-gengival, resposta imune da gestante e a concentração de hormônios sexuais são fatores que influenciam a resposta do periodonto.
- B) A gravidez acentua a resposta gengival, modificando o quadro clínico em usuárias que já apresentam falta de controle de placa.
- C) A diminuição da capacidade fisiológica do estômago faz com que a gestante passe a ingerir alimentos em menores quantidades, mas com maior frequência, o que pode aumentar o risco à cárie dentária.
- D) Durante a gestação e no período de amamentação as necessidades de energia e nutrientes aumentam devido, principalmente, à diminuição do volume sanguíneo, ao desenvolvimento do bebê e à produção da lactação.
- E) Nenhuma das alternativas.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

30. Analisando as frases abaixo referentes à transição epidemiológica no Brasil, assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () É caracterizada pelas mudanças ocorridas no tempo, nos padrões de morbimortalidade e invalidez que caracterizam uma população específica, ocorrendo em conjunto com outras transformações.
- () O processo engloba três mudanças básicas: substituição das doenças transmissíveis por doenças não-transmissíveis e causas externas; deslocamento da carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos e transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante.
- () No Brasil, há uma superposição entre as etapas nas quais predominam as doenças transmissíveis e crônico-degenerativas.
- () Existe relação direta entre a mudança no perfil de saúde da população e as mudanças no padrão de utilização dos serviços de saúde.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – F – F – V.
B) V – V – V – V.
C) F – V – V – V.
D) F – F – F – V.
E) F – V – F – F.

31. É definida como a ausência de diferenças sistemáticas em um ou mais aspectos do status de saúde nos grupos ou subgrupos populacionais definidos social, demográfica ou geograficamente. Essa definição se aplica à

- A) Universalidade. D) Resolubilidade.
B) Equidade. E) Hierarquização.
C) Integralidade.

32. Considerando que a mãe tem um papel fundamental nos padrões de comportamento apreendidos durante a primeira infância, ações educativo-preventivas com gestantes qualificam sua saúde e tornam-se fundamentais para introduzir bons hábitos desde o início da vida da criança. Devem-se realizar ações coletivas e garantir o atendimento individual. Em trabalho conjunto com a equipe de saúde, a gestante, ao iniciar o pré-natal, deve ser encaminhada para uma consulta odontológica, que minimamente inclua os seguintes atos, EXCETO:

- A) Orientação sobre possibilidade de atendimento durante a gestação;
B) Exame de tecidos moles e identificação de risco à saúde bucal;
C) Diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo;
D) Orientações sobre hábitos alimentares, com estímulo à ingestão de açúcares e à higiene bucal;
E) Em nenhuma hipótese a assistência será compulsória, respeitando-se sempre à vontade da gestante, sob pena de gravíssima infração ética.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

33. São atribuições da Equipe de Saúde da família, EXCETO:

- A) ações de diagnóstico, tratamento e controle de tuberculose e hanseníase.
- B) ações de diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde do trabalhador.
- C) participação nas ações de vigilância sanitária da sua área.
- D) promoção de ações em saúde ambiental.
- E) planejamento das ações de saúde da área de abrangência.

34. São instrumentos organizativos da estratégia de saúde da família:

- () adscrição do usuário à equipe.
- () territorialização.
- () parcerias com as organizações sociais da sua área.
- () vinculação do ACS a um setor censitário

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – V – V.
- C) F – V – V – V.
- D) F – F – F – V.
- E) V – V – V – V.

35. De acordo com a Política Nacional de Humanização (PNH), o Ministério da Saúde propõe estimular esse movimento de humanização, incentivando a valorização de todos os atores e sujeitos que participam na produção da saúde. Sobre a humanização e acolhimento da pessoa idosa, é CORRETO afirmar:

- a) Tem a característica de um modo de operar os processos de trabalho em saúde de forma a dar atenção a todos que procuram os serviços de saúde.
- b) O acolhimento deve estar presente em todos os momentos do processo de atenção à saúde realizado por médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas, não sendo atribuição prioritária dos demais profissionais de saúde.
- c) Deve-se reservar para realização do acolhimento um espaço ou um local específico, reservando-se um horário e profissional determinado para fazê-lo.
- d) O planejamento para a efetivação do acolhimento é dispensável.
- e) Para a efetivação do Acolhimento da pessoa idosa, compreender as especificidades da população é facultativa para os profissionais de saúde, podendo-se realizar o acolhimento primeiro e o estudo da área territorial e da comunidade após esse processo.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

36. Segundo as normas do Ministério da Saúde referentes à Estratégia de Saúde da Família, pode-se afirmar que:

- a Equipe de Saúde Bucal pode ser estruturada com ou sem o técnico de higiene dental, conforme definição do município.
- o município pode implantar uma equipe de saúde bucal para cada equipe de saúde da família.
- os ACS são responsáveis por até 750 pessoas.
- uma equipe de saúde da família pode ser responsável por até 5.000 pessoas.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – F – F – V.
- B) V – V – V – F.
- C) V – V – V – V.
- D) F – F – F – V.
- E) F – V – F – F.

37. Os serviços de Odontologia necessitam cumprir as normas de biossegurança baseadas em leis, portarias e normas técnicas do Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Secretarias Estaduais e Municipais, que observam desde proteções contra radiações ionizantes, radiações de luz halógena, medidas para o controle de doenças infecto-contagiosas, destinação de resíduos e proteção ao meio ambiente. Para evitar a Contaminação do Mercúrio no ambiente Odontológico assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- O amalgamador deverá ficar guardado em local isento de calor, longe do autoclave e distante do aparelho de ar condicionado, para evitar a formação e dissipação dos vapores de mercúrio.
- A remoção de restaurações de amálgama de prata deverá ser feita sob refrigeração, uso de sugador e brocas com um bom poder de corte, dessa forma evitam-se poeira e vapor de mercúrio.
- Os resíduos de amálgama não utilizados nas restaurações ou restos de mercúrio deverão ser guardados em recipientes inquebráveis e hermeticamente fechados, contendo no seu interior água e fixador de RX.
- Recomenda-se evitar o super aquecimento no momento de fazer o polimento nas restaurações de amálgama

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- A) V – V – F – V.
- B) V – V – V – F.
- C) V – F – V – V.
- D) V – V – V – V.
- E) F – V – F – F.



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

38. Existem evidências suficientes do impacto que os eventos ocorridos na infância exercem na vida adulta. A equipe de saúde pode atuar como apoio no sentido de fortalecer o vínculo dos pais com seus filhos, necessário à sobrevivência dos mesmos. As ações no ambiente familiar assumem importante papel, possibilitando conhecer a realidade da saúde bucal da família e do bebê. O estímulo ao autocuidado deve ser trabalhado e a puericultura odontológica fortalecida, diante disso assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA:

- () O cirurgião–dentista deve ser enfático ao abordar os fatores de risco e os fatores protetores para a saúde bucal. O incentivo ao aleitamento materno é fundamental.
- () O monitoramento no domicílio permite observar os cuidados da família com a higiene geral e bucal do bebê, a adoção de hábitos nocivos e saudáveis, os quais devem ser discutidos em cada visita domiciliar.
- () As repercussões bucais de doenças sistêmicas e os aspectos preventivos da má oclusão precisam ser abordados com os pais.
- () O controle da doença cárie, com procedimentos de intervenção mínima (paralisação de lesões incipientes com fluoretos, tratamento restaurador atraumático e controle de placa) pode ser realizados no próprio domicílio.

- A) V – V – V – V.
B) V – V – V – F.
C) V – F – V – V.
D) V – V – F – V.
E) F – V – F – F.

39. Como profissional de saúde, o cirurgião-dentista desempenha um importante papel na consolidação do Sistema Único de Saúde. As normas vigentes de Vigilância Sanitária requerem a notificação compulsória de algumas doenças emergentes, como dengue, cólera e tuberculose. Esta documentação constitui um documento legal e tem, entre seus principais objetivos, o(s) de:

- A) Isolar os casos em hospitais, erradicar comunicantes e eliminar as fontes de infecção
B) Conhecer a incidência da doença e propor medidas de prevenção e controle
C) Fornecer dados para o estudo de esperança de vida ao nascer e seguimento dos casos notificados
D) Isolar o paciente em hospitais especializados e propor medidas de quarentena
E) Nenhuma das alternativas



INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFº FERNANDO FIGUEIRA - IMIP
Processo Seletivo da Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Categoria Profissional: CIRURGIÃO DENTISTA
FEVEREIRO/2014

40. As ações de saúde bucal devem estar integradas às demais ações de saúde da unidade básica e os profissionais capacitados para atuar de forma multiprofissional e interdisciplinar. Sobre a organização da demanda, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Deve-se reorganizar e qualificar a recepção nos serviços de saúde, para que esteja apta a decidir sobre o ingresso do usuário na assistência.
- B) Deve-se definir as famílias prioritárias para o atendimento baseando-se em critérios de risco social.
- C) O acolhimento deve ocorrer em todos os locais e momentos do serviço.
- D) Deve-se priorizar o atendimento a qualquer urgência, quando esta estiver ocasionando dor ou sofrimento ao usuário.
- E) A triagem define quem pode ou não ter acesso ao serviço de saúde, baseada no que o serviço tem para oferecer, sem considerar as necessidades dos usuários.