

Processo Seletivo Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde 2014

CADERNO DE PROVA

Dia: 02 de fevereiro de 2014

Prova: 12-Enfermeiro - Residencia Multiprofissional em Saude Mental

Leia com atenção:

- 01. Só abra este caderno após ler todas as instruções e, quando for autorizado pelos fiscais de sala.
- 02. Confira seus dados pessoais no quadro abaixo.
- 03. A prova terá duração de 3 horas; O(a) candidato(a) só poderá ausentar-se da prova após transcorridas 1h30.
- 04. Autorizado o início, verifique se este caderno contém 40 questões e se a prova condiz com a opção escolhida.
- 05. Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 06. Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e, só depois, transfira os resultados para a Folha de Respostas.
- 07. Confira, na sua Folha de Respostas, todos os seus dados impressos.
- 08. Para marcar a Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica de cor azul ou preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, em nenhuma hipótese, ela será substituída.
- 09. Não risque, não amasse, não dobre e não suje a Folha de Respostas, pois isso poderá prejudicá-lo(a).
- 10. Não será permitido ao candidato(a) levar consigo a prova, a mesma deve ser entreque juntamente com a Folha de Respostas aos fiscais de sala.
- 11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe única e exclusiva mente ao candidato interpretar e decidir.
- 12. A comissão do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e em Área Profissional em Saúde do IMIP, deseja a todos uma boa prova.



- ⇒ As questões 1 a 20 são referentes à <u>SAÚDE COLETIVA</u>.
 - 1. Quais dos sistemas de informações abaixo podem ser utilizados pelas equipes de saúde para monitoramento de crianças de baixo peso?
 - A. SIAB e SIA
 - B. SIAB e SIM
 - C. SIM e SIA
 - D. SIAB e SISVAN
 - E. SIM e SINAN
 - 2. Qual das opções abaixo NÃO se constitui um dos atributos da atenção primária a saúde?
 - A. Longitudinalidade
 - B. Integralidade
 - C. Coordenação do cuidado
 - D. Orientação familiar e comunitária
 - E. Fragmentação da assistência
 - 3. O momento do planejamento onde são estabelecidas as conexões entre as causas e consequências dos problemas abordados é:
 - A. Momento situacional
 - B. Momento normativo
 - C. Momento explicativo
 - D. Momento estratégico
 - E. Nenhuma das respostas anteriores
 - 4. Qual o instrumento de gestão que vem sendo utilizado para monitoramento do desempenho do sistema dos serviços de saúde:
 - A. Pacto da atenção básica
 - B. Programação pactuada integrada
 - C. Indicadores da atenção básica
 - D. Pacto de Gestão
 - E. Nenhuma das respostas anteriores
 - 5. A Promoção da Saúde tem como um de seus componentes a Educação em Saúde. São ações de Promoção da Saúde, EXCETO:
 - A. Reunião com grupos de hipertensos e diabéticos.
 - B. Orientação sexual para adolescentes nas escolas.
 - C. Vacinação de contactantes de caso de sarampo.
 - D. Orientação à gestante quanto à amamentação.
 - E. Orientação de atividade física na Academia da Cidade.



6. "Processo de capacitação dos indivíduos e comunidades para assumirem um maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde, tornando-os aptos a analisarem sua realidade, de modo a propor alternativas que melhorem sua vida dentro do contexto e o ambiente onde eles vivem, de modo a controlar riscos e danos a sua saúde".

Podemos afirmar que a definição anterior retrata qual princípio da promoção de saúde:

B. C. D.	Intersetorialidade Educação em saúde Empoderamento Reorientação dos serviços de saúde Participação social
Morta	modelo de vigilância à saúde, a razão dos óbitos registrados no Sistema de Informação do lidade (SIM) e no Sistema de informação da Atenção Básica (SIAB), em um município com de cobertura da Estratégia Saúde da Família, deve ser igual a:
C. D.	>1 <1
8. Rela	cione a coluna abaixo com as definições que se completam:
2. 3. 4.	Controle Social Equidade Integralidade Acolhimento Intersetorialidade
epi () res ext () de ()	Ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, bem como ações de vigilância demiológica, sanitária e ambiental. Ações comunicacionais, ato de receber e ouvir a população que procura os serviços de saúde, dando postas adequadas a cada demanda, em todo o percurso da busca (recepção, clínica, encaminhamento erno, retorno, remarcação e alta). Participação dos usuários na gestão do SUS. Seus fóruns oficiais são as Conferências e os Conselhos Saúde. Um maior valor de financiamento das ações assistenciais para os municípios de menor IDH. Articular vários setores da sociedade em prol da melhoria da saúde da população.
Ma	urque a alternativa CORRETA:
_	1;2;3;4;5 5:3:1:4:2

C. 3;4;1;2;5 D. 4;3;1;2;5 E. 2;3;4;5;1



9. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS) NÃO é correto afirmar:

- A. Tem como legislação básica as Leis 8.080 e 8.142 de 1990.
- B. O controle social consta como um dos seus princípios e diretrizes.
- C. Seus recursos financeiros têm fontes diversas e são depositados em conta especial (Fundos de Saúde), em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
- D. Exclui a participação da iniciativa privada mesmo quando os serviços públicos são insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população.
- E. Executa ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito.

10. O objetivo da Emenda Constitucional nº 29 foi:

- A. Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Primária à Saúde;
- B. Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C. Assegurar o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- D. Regulamentar a regionalização da assistência à saúde;
- E. Fortalecer o Programa de Agentes Comunitários de Saúde no Nordeste.

11. Dentre as ações desenvolvidas pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, relativas ao controle da tuberculose, NÃO SE APLICA:

- A. Solicitar pesquisa de BK no escarro;
- B. Buscar os sintomáticos respiratórios;
- C. Referenciar todos os casos diagnosticados de tuberculose para o serviço de referência especializado;
- D. Notificar todos os casos à Secretaria Municipal de Saúde.
- E. Realizar tratamento supervisionado.

12. NÃO se considera um dos princípios organizativos do SUS:

- A. Participação social
- B. Centralização
- C. Comando único
- D. Regionalização
- E. Hierarquização

13. São medidas de prevenção terciária, EXCETO:

- A. Próteses e órteses
- B. Fisioterapia
- C. Reabilitação
- D. Terapia Ocupacional
- E. Evitar sequelas



14. A definição de território utiliza	ida no processo d	e organização local	da Estratégia	Saúde da	Família
deve ser compreendida como:					

- A. Um espaço onde encontramos os três níveis de atenção à saúde.
- B. Um espaço dinâmico, "vivo", em processo de construção e reconstrução.
- C. Uma área com indicadores epidemiológicos homogêneos.
- D. Uma área delimitada por características geográficas marcantes.
- E. Nenhuma das respostas anteriores.

15. Sobre	as o	características	do	processo	de	trabalho	\mathbf{das}	equipes	da	Estratégia	Saúde	da	Família,
assinale "C	C" n	as alternativas	cor	retas e "E	" n	as errada:	s e e	m seguid	a as	ssinale a alte	ernativa	a co	rreta.

 () I. Promover à assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro atendimento as urgências por meio do acolhimento com escuta qualificada. () II. Planejar ações que promovam assistência apenas aos grupos de risco. () III. Responsabilização sanitária para com os indivíduos / famílias de um determinado território definido. () IV. Realizar planejamento em saúde sem possibilidades para readequações. () V. Promover uma atenção integral, contínua e organizada.
Estão CORRETAS apenas:
A. II, IV, V B. I, III, IV, V C. I, III, V D. III, IV, V E. Nenhuma das respostas anteriores.
16. Segundo a OPAS (2005), os componentes que caracterizam um Sistema de Saúde baseado na Atenção Primária à Saúde (APS) são:
 () Acesso e cobertura universal; atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção; orientação familiar e comunitária; organização da gestão otimizadas. () Intersetorialidade; participação; sustentabilidade; solidariedade e enfoque na doença. () Acesso universal; territorialização; cadastramento individual; políticas e programas centralizadoras. () Políticas e Programas que estimulem a equidade; primeiro contato; recursos humanos adequados; sustentáveis e ações intersetoriais com enfoques comunitários.
Assimple a alternative CORDETA:

A. V, V, F, F B. F, V, V, F C. V, F, V, F D. V, F, F, V

E. Nenhuma das respostas anteriores.



17. Constituem antecedentes históricos da Saúde Coletiva, EXCETO:

- A. Medicina Social.
- B. Medicina Preventiva.
- C. Medicina Baseada em Evidências.
- D. Polícia Médica na Alemanha, Medicina Urbana na França e Medicina da força de trabalho na Inglaterra.
- E. Movimento da Reforma Sanitária no Brasil
- 18. A frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo, denomina-se:
 - A. Morbidade.
 - B. Incidência.
 - C. Letalidade.
 - D. Prevalência.
 - E. Transmissibilidade.
- 19. O Pacto pela Vida (2006) é o compromisso entre os gestores do Sistema Único de Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Estão entre as prioridades pactuadas, EXCETO:
 - A. Saúde do idoso.
 - B. Controle do câncer do colo de útero e da mama.
 - C. Fortalecimento da atenção básica.
 - D. Promoção da saúde.
 - E. Redução da mortalidade por acidentes de trânsito.
- 20. Considerando que as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde que buscam garantir a integralidade do cuidado (MS/ 2010). Assinale a alternativa ERRADA:
 - A. A Rede Cegonha é uma rede de cuidados que assegura as mulheres uma atenção humanizada à gravidez, às crianças um nascimento seguro e aos homens o acesso às unidades de saúde no terceiro turno.
 - B. São diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial a ênfase em serviços de base territorial e comunitária, diversificando as estratégias de cuidado, com participação e controle social dos usuários e de seus familiares.
 - C. São consideradas redes prioritárias pelo Ministério da Saúde: Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências e Emergências e a Rede de Atenção Psicossocial.
 - D. São componentes e interface da Rede de Urgência e Emergências (RUE): SAMU 192, Atenção Domiciliar e leitos de retaguarda.
 - E. A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência tem como um de seus objetivos desenvolver ações de prevenção de deficiências na infância e vida adulta.



⇒ As questões 21 a 40 são referentes a prova Específica de ENFERMAGEM.

21. Sobre as características dos problemas de saúde mental, é INCORRETO afirmar:

- a) O período do pós-parto pode ser considerado de risco psiquiátrico elevado na vida da mulher;
- b) A inconstância de humor está entre as características dos transtornos depressivos;
- c) Nos distúrbios bipolares estão incluídos exclusivamente os episódios depressivos;
- d) Não há episódios de delírios no quadro de psicose paranóide;
- e) Na esquizofrenia, os delírios mais freqüentes são de perseguição;

22. A reforma psiquiátrica, traz um novo direcionamento na assistência a saúde mental, substituindo o modelo centrado no hospital por:

- a) Hospitais-dia e centro de atenção Psicossocial;
- b) Unidades psiquiátricas em hospitais de trauma;
- c) Internações domiciliares;
- d) Casas de apoio;
- e) Unidades móveis de atendimento psiquiátrico.

23. No que se refere ao exame do estado mental dos pacientes que apresentam transtornos mentais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A avaliação da orientação do tempo e espaço durante o exame físico contribui na conclusão do diagnóstico:
- b) A repetição e a memorização de frases fazem parte dos critérios de avaliação durante a anamnese;
- c) A solicitação para que o paciente realize cálculos matemáticos no momento do exame físico define os possíveis comprometimentos da saúde mental do indivíduo
- d) O pensamento embora seja avaliado durante o exame, não tem grande importância quando se trata de diagnosticar um paciente;
- e) A aparência, jeito de andar, o olhar são aspectos importantes a serem avaliados durante o exame físico e mental.

24. As Residências Terapêuticas apresentam as seguintes características, EXCETO:

- a) As residências funcionam de forma a suprir as necessidades do usuário e desta forma, oferece as principais refeições a cada um deles
- b) O ministério da saúde define alguns critérios quanto a estrutura mínima da casa além do mobiliário que deve conter nela para oferecer conforto e boa comodidade aos usuários;
- c) O número de usuário é definido de acordo com a estrutura e tamanho da casa, e homens, mulheres e crianças podem permanecer juntos em quartos mistos;
- d) Casas destinadas a pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longas internações psiquiátricas e estão impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem;
- e) Não há um período determinado de permanência do usuário nas residências, e sim alguns critérios que devem ser avaliados, inclusive os aspectos sociais



- 25. Tendo em vista que o uso de substâncias psicoativas tem se tornado um grande problema na atualidade e em especial no campo da saúde, assinale a alternativa que NÃO se aplica a esta temática.
 - a) As drogas são encontradas e quase todo o mundo e contam com a adesão de todas as camadas socioeconômicas, culturais e intelectuais;
 - b) As drogas consideradas lícitas são aquelas, legalmente permitidas, vendidas em bares, farmácias ou em outros estabelecimentos;
 - c) A lei seca é um exemplo de que embora haja restrições quanto ao uso do álcool não significa dizer que ele deixará de ser utilizado;
 - d) O consumo das drogas, sobretudo as ilícitas, apesar do impacto causado na saúde do indivíduo e na sociedade, não é considerado uma questão de saúde pública;
 - e) O alcoolismo é responsável por grande parte das situações de desajustes e violência familiar, acidentes de trânsito de trabalho e de absenteísmo no trabalho

26. Associe os termos abaixo aos respectivos conceitos e assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA.

- - 1. Abstinência
 - 2. Tolerância
 - 3. Dependência
 - 4. Hábito

() Uso costumeiro da droga, a partir do principal efeito provocado: alívio da tensão e do
desconforto;
() Reações fisiológicas e psicológicas adversas, quando ocorre a interrupção abrupta da droga que
produziu a dependência
() Estado de neuroadaptação a partir do repetido uso da droga, caracterizado pela necessidade de
evitar o desconforto de sua ausência
() Declínio do efeito de uma droga após seu uso repetido, tornando-se necessário aumentar a dose

- a) 4,1,3,2
- b) 4,2,3,1

para tentar obter o efeito inicial.

- c) 3,1,4,2
- d) 2,1,3,4
- e) 2,1,4,3

27. Quanto ao transtorno bipolar (TB), assinale a alternativa que NÃO corresponde as suas características

- a) O transtorno bipolar é considerado um quadro nosológico frequente, potencialmente letal, que pode ser tratado, mas não curado;
- b) O tratamento dos episódios maníacos tem como objetivo a remissão dos sintomas agudos e a estabilização do quadro clínico minimizando os riscos de uma posterior depressão;
- c) A causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida, mas observa-se que a grande maioria dos pacientes apresentam histórico de casos na família:
- d) O transtorno bipolar afeta em maior parte, homens com idade superior a 35 anos, fase considerada de risco para o aparecimento dos sinais de adoecimento;
- e) Os estabilizadores de humor, são geralmente usados primeiro para tratar o transtorno bipolar como, por exemplo, a carbamazepina e Lítio;



28. Após a leitura destas afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.

- I. A eletroconvulsoterapia (ECT) eficaz e seguro, desde que indicado com critérios definidos.
- II. Deslocamento de retina, acidente vascular cerebral e glaucoma, são fatores que contra indicam o uso da ECT.
- III. Apenas a avaliação clínica e neurológica são suficientes para julgar a condição do paciente que se submeterá a ECT.
- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) Nenhuma afirmativa está correta
- e) Todas as afirmativas estão corretas
- 29. De acordo com o Ministério da Saúde, os CAPS são fundamentais na reestruturação da rede de atenção à saúde mental. Entre os diferentes tipos existe um que oferece Serviços para cidades de pequeno porte, e cobertura para toda clientela com transtornos mentais severos durante o dia (adultos, crianças e adolescentes e pessoas com problemas devido ao uso de álcool e outras drogas). Estamos falando do:
- a) CAPS II.
- b) CAPS III.
- c) CAPS I
- d) CAPSi
- e) CAPSad

30. As características abaixo se referem ao uso de hipnóticos e ansiolíticos, com exceção de:

- a) O uso de benzodiazepínicos durante a gestação, em especial no primeiro trimestre pode provocar lábio leporino e, ou deformidades congênitas.
- b) Durante a administração de um benzodiazepínico por via intravenosa, o profissional de enfermagem deve estar atento ao tempo, pois deve ser introduzido de forma rápida para minimizar os efeitos colaterais da medicação;
- c) É comum que o paciente ao iniciar o tratamento com este tipo de medicação, apresente episódios de amnésia, no entanto, é de responsabilidade da enfermagem orientar a família quanto a possibilidade desta ocorrência;
- d) O paciente que está em uso deste psicofármaco deve evitar bebidas que contenham cafeína, pois podem diminuir o efeito ansiolítico da droga;
- e) Há uma orientação que deve ser dada ao paciente e familiar quanto a impossibilidade de dirigir, já que o mesmo pode apresentar redução dos reflexos e da coordenação psicomotora



- 31. O Aumento da expectativa de vida da população reflete diretamente no crescimento das doenças degenerativas, em especial, as demências. Assinale a alternativa INCORRETA quanto aos aspectos destas doenças:
- a) A demência é uma decadência progressiva da capacidade mental em que a memória, a reflexão, o juízo, a concentração e a capacidade de aprendizagem estão diminuídos e pode produzir-se uma deterioração da personalidade;
- b) A causa mais frequente de demência é a Doença de Alzheimer;
- c) Mal de Parkinson, Esclerose múltipla, Doença de Huntington e Síndrome de Burnot são exemplos de demências;
- d) Os sintomas da demência estão ligadas a dificuldades em muitas áreas da função mental como: linguagem, memória, percepção,e capacidades cognitivas
- e) Outras doenças relacionadas com a demência são: doenças vasculares do sistema nervoso central SNC, doenças infecciosas, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, sífilis e HIV no SNC, doenças degenerativas do SNC
- 32. Durante um exame num paciente de 28 anos, solteiro, com transtorno mental, foi identificado além de outros sinais, <u>distúrbio psicomotor, ecolalia e momentos de agitação</u> severa. Esta característica está relacionada a:
- a) Esquizofrenia paranóide
- b) Depressão
- c) Esquizofrenia catatônica
- d) Distimia
- e) Transtorno Bipolar
- 33. Os profissionais que atuam em enfermagem psiquiátrica, tem grande responsabilidade na administração dos medicamentos. Relacione o Fármaco à sua principal indicação clínica e marque a alternativa correspondente <u>Hipnóticos</u>, <u>Estabilizante de humor e</u> Anticonvulsivante (AME, 2011)
 - a) Lorazepan, Lítio, Carbamazepina
 - b) Lítio, Lorazepan, Carbamazepina
 - c) Carbamazepina, Lítio e Lorazepan
 - d) Carbamazepina, Lorazepan e Lítio
 - e) Lorazepan, Carbamazepina e Lítio
- 34. Entendendo que a crise é uma emergência psiquiátrica, avalie as afirmações a seguir:
- I A crise refere-se à inabilidade da pessoa para resolver um problema, o que leva um aumento da ansiedade e desequilíbrio emocional.
- II- A intervenção em crise é uma forma de terapia breve, com foco no problema atual, buscando uma solução imediata.
- III Durante a crise deve-se avaliar se o comportamento do cliente oferece risco, embora fatos como suicídio e homicídio não seja evidenciado neste período.
 - a) Todas as afirmativas estão corretas
 - b) Apenas a afirmativa III está correta
 - c) As afirmativas I e II estão corretas
 - d) As afirmativas I e III estão corretas
 - e) As afirmativas II e III estão corretas



35. Quanto as atribuições da enfermagem no Âmbito da Saúde Mental, analise as seguintes afirmativas: (Enfermagem psiquiátrica em suas dimensões assistenciais)

- I A descrição das ações de Enfermagem na saúde mental está fundamentada no <u>Nursing Interventions</u> <u>classification (NIC)</u> e se restringem apenas a administração de medicamentos psiquiátricos e o encaminhamento do paciente para serviços especializados.
- II − A Enfermagem deve oferecer apoio ao cliente de modo consistente, transmitindo-lhe a confiança e certeza que o mesmo tem potencial para enfrentas as dificuldades no processo de sua recuperação.
- III As ações de enfermagem em Saúde Mental devem começar já na entrevista, perguntando e ouvindo com atenção não somente a queixa do paciente, mas sua história de vida, sua cultura, seu processo de adoecimento, seus problemas emocionais e sofrimentos.
- a) As afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) As afirmativas I e III estão corretas
- d) Nenhuma das afirmativas está correta
- e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

36. De acordo com as recomendações do Manual de Prevenção do Suicídio do Ministério da Saúde, Diversos fatores de proteção reduzem o risco de suicídio, dentre eles destaca-se:

- a) O tratamento realizado com uso excessivo de antidepressivos.
- b) A Participação e o apoio da família e de amigos durante o processo.
- c) A qualidade da alimentação
- d) A permanência do paciente no ambiente domiciliar sem contato externo
- e) O isolamento social

37. Assinale a alternativa que conceitua Parassonia e Distimia respectivamente:

- a) Distúrbios intrínsecos do sono tais como narcolepsia/ distúrbio dissociativo, onde o indivíduo tende a se isolar
- b) Distúrbio primário que tem origem em diferentes sistemas orgânicos / distúrbio fóbico caracterizado por medo de algo inanimado.
- c) Comportamento indesejável que ocorre durante o sono / transtorno do humor com sintomas depressivos em que predominam irritabilidade e mau-humor.
- d) Dificuldade crônica para dormir / desejo forte de suicídio
- e) Distúrbio fóbico caracterizado por medo / distúrbio dissociativo, com isolamento social

38. Sobre a psicoterapia de grupo é INCORRETO afirmar:

- a) Tem como base a identificação da pessoa com a história, a vivência, a atitude, os fracassos e as vitórias de seu semelhante.
- b) Não existem modalidades de grupos com vertentes diferenciadas, pois o principal objetivo é fazer o usuário interagir com os demais e trocar experiências independentemente do seu quadro.
- c) No que se refere às indicações para participação do grupo, deve identificar inicialmente a capacidade de desempenhar tarefas em conjunto.
- d) Quanto ao profissional que conduz o grupo, este não deve impor idéias e sim mediar, auxiliar e atuar como agente de promoção de saúde.
- e) O terapeuta num grupo deve estar atento a eventuais crises e saber ser continente das mesmas.



39. Leia com Atenção:

- I- Medo de espaços abertos, sendo definida hoje como o medo de estar em locais públicos e de multidão ou de estar em locais nos quais seria difícil qualquer saída rápida ou socorro imediato.
- II- Tem prevalência oscilando entre 0,6 a 6%
- III- Se não tiver tratamento adequado pode se tornar crônico,
- IV- Medo injustificado e idéias catastróficas

Essas características se enquadram na seguinte patologia:

- a) Transtorno do pânico
- b) Estresse pós traumático
- c) Agorafobia
- d) Transtorno obsessivo Compulsivo TOC
- e) Ansiedade generalizada

40. Leia as afirmativas e julgue-as como verdadeiras ou falsas, em seguida marque a alternativa com a seqüência CORRETA:

() A preocupação com o peso, a forma do corpo e a aparência, faz com que os indivíduos adotem
comportamentos inadequados que associados a fatores psíquicos e orgânicos podem desencadear doença
metal grave.
() De acordo com a organização Mundial de saúde (OMS), a perda de peso acentuada em mulheres em
idade fértil associado a vaidade exacerbada são suficientes.
() A bulimia é um transtorno psiquiátrico, caracterizado por uma perda do controle alimentar.
() Distúrbio na imagem corporal e baixa auto estima são diagnósticos de enfermagem possíveis em
pacientes com transtornos alimentares.
() No acompanhamento do paciente com transtorno alimentar é necessário que a Enfermagem observe
o comportamento social de cada um além de alguns aspectos clínicos tais como: peso atual, menarca uso
de medicação.

- a) V,V,F,V,F
- b) V,F,V,V,F
- c) V,F,F,V,F
- d) F,V,V,V,F
- e) V,V,F,F,V